

REFERENCIAS


Correas chapa plegada Sección C 100-50-15-1.6 mm- Con presillas cada 0.80 a 1.00 m. Extremos de correas en paredes anclados con doble alambre G° N° 9 al encadenado de H° A°

Viga Doble sección C soldadas en cajón de 100-50-15-1,6 mm.

Apoyos de viga doble, en Fustes de H° A° desde endadenado superior de H° A°

PLANTA estructura de Techos

esc. 1:50



REFERENCIAS

P1 Pilotín de H°A° Ø 20cm de diámetro- profundidad 1.20m.

P2 Pilotín de H°A° Ø 20cm de diámetro- profundidad 1.50m. para columnas de 20 x 20 cm.

Armaduras pilotines P1, P2: 3 Ø 8 mm longitudinales- estribos Ø 4,2 mm c/ 15 cm.

Viga de fundación de H°A° 20x30 cm.- Armaduras longitudinales 2 Ø 8 mm inferior + 2 Ø 8 mm superior- estribos Ø 6 mm c/ 25 cm.

PLANTA de Fundaciones
esc. 1:50

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes Dirección de Arquitectura Carlos Pellegrini 894 Tel Fax 0379 - 4476741	Obra: NUEVA SETIN Avda. República Oriental del Uruguay - Mercedes - Provincia de Corrientes	Plano N°: 4
	Plano: PLANTA DE ESTRUCTURAS DE TECHO - PLANTA DE FUNDACIONES	
	Directora: Arq° Elsie María del Socorro Pérez Bertolini	
	Proyecto: Ing° José Manuel Espasandín	Dibujo: Ing. JME